



ОБНАРУЖИТЕЛЬ ДРОНОВ

Сигнал-М2

Для транспортных средств и стационарных объектов. Обнаружение радиосигналов БПЛА и управление включением совместимых внешних устройств РЭБ.



231 800 ₽

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

включая НДС 22%

СЧЁТ • ДОГОВОР

УПД и закрывающие документы



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

300–10 000 МГц

ЗАЯВЛЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ

1 000–5 000 м при прямой видимости

ГАБАРИТЫ И МАССА

190 × 240 мм; масса нетто 3,0 кг

ПИТАНИЕ

Внешнее 18–28 В; потребляемый ток до 200 мА

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Непрерывная работа; подтверждённая температура –20...+40 °С

КОРПУС И ГАРАНТИЯ

Металлическое основание, радиопрозрачный купол; гарантия 12 месяцев

5. Внешний вид изделия



Распознаёт аналоговые и цифровые сигналы, включая FPV, DJI, Autel и Wi-Fi-дроны. Нейросетевые алгоритмы выделяют необходимые типы сигналов в сложной радиообстановке.

Комплект: блок обнаружения, дистанционный пульт управления и распределительная коробка. USB Type-C предусмотрен для подключения смартфона или компьютера.



12 / 24 / 220 В

Варианты подключения

4. Схемы подключения

Схема установки «Сигнал-М2» на легковой автомобиль с напряжением бортовой сети 12 В






Схема установки «Сигнал-М2» на грузовой автомобиль или БМ с напряжением бортовой сети 24 В



Схема стационарной установки «Сигнал-М2» от сети 220 В



Пульт управления



Пульт управления предназначен для приведения станции противодействия БПЛА в действие

- Кнопка «Излучение» активирует основную станцию «Капюшон»
- Кнопка «Поиск» активирует вспомогательную станцию «Сигнал-М2»

ПИТАНИЕ

Легковой автомобиль 12 В, грузовой транспорт 24 В, стационарная установка от сети 220 В

РЕЖИМЫ

Поиск, автоматический и ручной режимы; управление включением совместимой станции РЭБ

МОНТАЖ

Установка на транспорт, технику или стационарный объект; способ крепления согласуется при заказе

ЗАПРОСИТЬ СЧЁТ

Сергей Викторович

директор

+7 920 957-88-17

+7 900 967-87-96

info@народный-военторг.рф

МАХ-КАНАЛ

